FICHE TECHNIQUE Autolaveuse Autoportée

& Autotractée

Désignation	TTV678G VARIO
Référence	904227
Code EAN	5028965710135
Alimentation	
Type d'alimentation	Batteries gel 6x12V (300Ahr)
Classe de protection électrique	l (pendant la charge) III (en fonctionnement)
Indice de protection	IPX3
Autonomie	8/10h max.
Type de chargeur	Interne
Puissance absorbée du chargeur	840W
Capacités de travail	
Largeur de travail	650/750/850mm
Largeur avec embouchure d'aspiration	1054mm
Largeur hors embouchure d'aspiration	740mm
Réservoir eau propre	120L
Réservoir récupération	121L
Chimie embarquée	Oui
Capacité chimie embarquée	5L
Rendement théorique	5600m²/h
Rendement effectif	3600m²/h
Vitesse de lavage max.	0-7km/h
Nombre de brosse	3
Caractéristique du brossage	
Pression de brosse	De 35 à 50kg
Vitesse de brossage	200 trs/min
Diamètre brosse	Ø 300mm (x3)
Diamètre disque	Ø 300mm (x3)
Puissance moteur brosse	3x24V / 400W
Dispositif d'aspiration	
Type d'aspiration	By pass 3 étages
Débit d'air	35L/sec
Dépression	1815mm/CE
Puissance moteur d'aspiration	24V / 400W
Système d'aspersion	
Type d'aspersion	Pompe automatique
Débit d'eau	0 à 4L/min
Dosage automatique de détergent	0 à 5%
Dispositif de traction	
Puissance moteur de traction	7400W
Pente maximale admissible	11%
Poids/Encombrement	
Poids net - à vide	500kg
Poids brut - avec liquide	620kg
Dimensions	1676x1425x1054mm
Niveau sonore/vibrations	
Pression sonore	≤ 70dB(A)
Vibration mains-bras	2,1m/s ²



À usage professionnel.



CONSEILS POUR OPTIMISER VOS BATTERIES

- 1 Ne laissez jamais votre machine déchargée.
- 2 Rechargez complètement les batteries après chaque utilisation, quelque soit la durée pendant laquelle la machine est utilisée.
- 3 Si la machine est amenée à ne pas être utilisée pendant une période de 30 jours ou plus, isolez les batteries en retirant les fusibles.
- 4 En période de stockage prolongé, procédez au rechargement des batteries tous les 3 mois(*) et la veille de la remise en service de la machine.

(*) Les fusibles seront remis en place le temps de la charge.



L'APPLICATION NU-ASSIST

L'application NU-ASSIST a pour objectif d'accompagner au quotidien les utilisateurs d'autolaveuses GRAPHITE, tout au long de la vie de leurs machines. Avec NU-ASSIST vous avez accès à de nombreuses vidéos et guides de dépannage tout en vous autoévaluant, pour une véritable formation en ligne.

Application gratuite à télécharger dès l'achat de votre machine sur:







Distribué par:

NUMATIC INTERNATIONAL SAS 13/17, rue du Valengelier EAE LA TUILERIE - 77500 CHELLES Tel: 01 64 72 61 61 Fax: 01 64 72 61 62 www.numatic.fr