

# Alcachlore m40

## Dégraissant désinfectant alcalin chloré moussant

Destiné à l'élimination des fortes salissures sur sols et surfaces lavables. Sa composition riche en alcalin, chlore et tensio-actifs, permet de décoller les salissures organiques notamment en milieu alimentaire. Recommandé pour le nettoyage quotidien des sols, murs, tables de découpe, convoyeurs et tout équipement industriel. Bactéricide selon les normes EN 1276, EN 13697 et EN 13623. Levuricide selon les normes EN 1650 et EN 13697. Fongicide selon les normes EN 1650 et EN 13697. Bactériophage selon la norme EN 13610. Mycobactéricide selon les normes EN 14348 et EN 14563. Sporicide selon les normes EN 13704 et EN 13697. Virucide suivant les normes EN 14476 et EN 16777 (voir au verso le tableau pour plus de détails sur les normes).

### Mode d'emploi

Lavage manuel : dilution de 0,5 à 6 % dans l'eau. Appliquer la solution sur la surface à nettoyer, laisser agir entre 5 et 15 minutes selon la désinfection souhaitée. Brosser si nécessaire puis rincer éventuellement à l'eau claire. Dans le cas de sols fortement encrassés, procéder à un trempage.

### Conditionnements

- Emballage : carton de 4 bidons de 5 Kg.

### Données techniques

- Aspect : liquide limpide jaune  
- pH : > 12,5  
- Densité : 1,15- 1,17

### Précautions

Éviter les projections oculaires et le contact avec l'épiderme. Port de gants et de lunettes fortement recommandé avec le produit pur. Ne pas utiliser avec des produits acides. Ne pas utiliser sur alliages légers tels que aluminium et acier galvanisé. Avant rejet éventuel, neutraliser les effluents à un pH compris entre 5,5 et 8,5. *Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.*

### Stockage

Lors d'un stockage trop long, le produit perd de son efficacité. Cela est dû à l'abaissement du titre en chlore. Stocker à l'abri du gel.

### Sécurité selon FDS

Corrosion cutanée, Catégorie 1A.  
Lésions oculaires graves, Catégorie 1.  
Toxicité aiguë pour le milieu aquatique, Catégorie 1.  
Toxicité chronique pour le milieu aquatique, Catégorie 2.  
Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique.

### Produit biocide TP 4

Substances actives biocides : hypochlorite de sodium, CAS : 7681-52-9, 50,00 g/kg.

**Date limite d'utilisation optimale : 12 mois à compter de la date indiquée dans le numéro de lot présent sur l'emballage.**

L'emballage peut être éliminé en tant que déchet dangereux sous l'entière responsabilité du détenteur de ce déchet. Ne pas jeter les résidus dans les égouts et les cours d'eau. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

**Formule déposée au centre Antipoison France : + 33(0)1 45 42 59 59 (ORFILA)**

**Produit utilisable en agriculture biologique en application du Règlement (CE) n° 2018/848.**

Fiche "Ingrédients" disponible sur demande au +33(0)5.55.27.65.27 pour les médecins selon les articles R4624-4 et R4624-9 du code du travail français.

Conforme à l'arrêté français du 19/12/13 relatif au nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact de denrées alimentaires.

Le(s) agent(s) de surface contenu(s) dans cette préparation respecte(nt) les critères de biodégradabilité comme définis dans la réglementation (CE) n° 648/2004 relatif aux détergents.

Les données prouvant cette affirmation sont tenues à la disposition des autorités compétentes des états membres et leur seront fournies à leur demande expresse ou à la demande du producteur de détergents.

Les informations correspondent à l'état actuel de nos connaissances et n'ont d'autre but que de vous renseigner sur nos produits et leurs possibilités d'application. Elles sont données avec objectivité mais n'impliquent aucun engagement de notre part.

04-07-2022 Ind. 13 ■



Hygiène professionnelle  
**HACCP**



ZAC de la Montane - Allée des Iris - 19800 EYREIN - +33(0)5 55 27 65 27  
contact@eyrein-industrie.com - www.eyrein-industrie.com



# Propriétés microbiologiques **Alchachlore m40**

## BACTERICIDE

### NORME EN 1276

en conditions de saleté

#### SOUCHES

Pseudomonas aeruginosa  
Escherichia coli  
Enterococcus hirae  
Staphylococcus aureus

#### ESSAI

Température : 20°C  
Temps de contact : 5 min

**DILUTION : 2%**

### NORME EN 1276

en conditions de saleté

#### SOUCHE

Salmonella Typhimurium

#### ESSAI

Température : 20°C  
Temps de contact : 5 min

**DILUTION : 0,5%**

### NORME EN 1276

en conditions de saleté

#### SOUCHE

Listéria monocytogenes

#### ESSAI

Température : 20°C  
Temps de contact : 5 min

**DILUTION : 1%**

### NORME EN 13697

en conditions de saleté

#### SOUCHES

Pseudomonas aeruginosa  
Escherichia coli  
Enterococcus hirae  
Staphylococcus aureus

#### ESSAI

Température : 20°C  
Temps de contact : 5 min

**DILUTION : 3%**

### NORME EN 13697

en conditions de saleté

#### SOUCHE

Salmonella thyphimurium

#### ESSAI

Température : 20°C  
Temps de contact : 5 min

**DILUTION : 1%**

### NORME EN 13697

en conditions de saleté

#### SOUCHE

Listéria monocytogenes

#### ESSAI

Température : 20°C  
Temps de contact : 5 min

**DILUTION : 2%**

### NORMES EN 13623 et EN 13697

en conditions de saleté

#### SOUCHE

Légionella pneumophila

#### ESSAI

Température : 20°C  
Temps de contact : 5 min

**DILUTION : 1,5%**

### NORMES EN 1650 et EN 13697

en conditions de saleté

#### SOUCHE

Candida Albicans

#### ESSAI

Température : 20°C  
Temps de contact : 5 min

**DILUTION : 1,5%**

## FONGICIDE

### NORME EN 1650

en conditions de saleté

#### SOUCHES

Candida Albicans  
Aspergillus brasiliensis

#### ESSAI

Température : 20°C  
Temps de contact : 15 min

**DILUTION : 3%**

### NORME EN 13697

en conditions de saleté

#### SOUCHES

Candida Albicans  
Aspergillus brasiliensis

#### ESSAI

Température : 20°C  
Temps de contact : 15 min

**DILUTION : 4%**

## BACTÉRIOPHAGE

### NORME EN 13610

en conditions de saleté

#### SOUCHES

Bactériophage P001  
Bactériophage P008

#### ESSAI

Température : 20°C  
Temps de contact : 15 min

**DILUTION : 1%**



## MYCOBACTÉRICIDE

### NORME EN 14348

en conditions de saleté

#### SOUCHES

Mycobacterium tarrae  
Mycobacterium avium

#### ESSAI

Température : 20°C  
Temps de contact : 15 min

**DILUTION : 5%**

### NORME EN 14563

en conditions de saleté

#### SOUCHES

Mycobacterium tarrae  
Mycobacterium avium

#### ESSAI

Température : 20°C  
Temps de contact : 15 min

**DILUTION : 4%**

## SPORICIDE

### NORME EN 13704

en conditions de saleté

#### SOUCHES

Bacillus subtilis  
Clostridium sporogenes

#### ESSAI

Température : 20°C  
Temps de contact : 15 min

### DILUTION

**5%** sur Bacillus subtilis

**6%** sur Clostridium  
sporogenes

### NORME EN 13697

en conditions de saleté

#### SOUCHES

Bacillus subtilis  
Clostridium sporogenes

#### ESSAI

Température : 20°C  
Temps de contact : 15 min

**DILUTION : 5%**

## VIRUCIDE

### NORME EN 14476

en conditions de saleté  
Spectre total

#### SOUCHES

Adenovirus Type 5  
Norovirus murin  
Poliovirus Type 1  
Autres souches couvertes  
par la norme, voir liste  
ci-dessous

#### ESSAI

Température : 20°C  
Temps de contact : 15 min

**DILUTION : 0,5%**

### NORME EN 16777

en conditions de saleté  
Spectre total

#### SOUCHES

Adenovirus Type 5  
Norovirus murin  
Autres souches couvertes  
par la norme, voir liste  
ci-dessous

#### ESSAI

Température : 20°C  
Temps de contact : 15 min

**DILUTION : 0,5%**

## SPECTRE TOTAL

Coronavirus  
Rotavirus  
Virus de la Vaccine  
Filoviridae  
Flavivirus  
Herpesviridae  
Virus de l'hépatite B (VHB)  
Virus de l'hépatite C (VHC)  
Virus de l'hépatite Delta (VHD)  
Virus de l'immunodéficience humaine (VIH)  
Virus de la leucémie humaine à cellules T (HTLV)  
Paramyxoviridae  
Virus de la rubéole  
Virus de la rougeole  
Virus de la rage  
Poxviridae  
Entérovirus  
Virus de l'hépatite A (VHA)  
Parvovirus B19  
Rhinovirus  
Polyomavirus  
Caliciviridae  
Astrovirus  
Virus de l'hépatite E (VHE)  
Papillomavirus



**EYREIN**  
INDUSTRIE

ZAC de la Montane - Allée des Iris - 19800 EYREIN - +33(0)5 55 27 65 27  
contact@eyrein-industrie.com - www.eyrein-industrie.com